

2021年中央水利发展资金（第二批）安排表

单位：万元

序号	市（县、区）	合计	按支出方向划分		
			1. 小型水库除险加固	2. 水系连通及水美乡村建设试点县	3. 河湖管护
预算科目			2130306-水利工程运行与维护	2130399-其他水利支出	2130306-水利工程运行与维护
合计		6057	619	3438	2000
一	福州市	150	150		
1	连江县	150	150		
二	莆田市	1178		1178	
1	秀屿区	1178（其中湄洲岛589）		1178（其中湄洲岛589）	
三	三明市	1399	319	1080	
1	建宁县	1080		1080	
2	永安市	319	319		
四	泉州市	3180		1180	2000
1	市本级	2000			2000
2	南安市	1180		1180	
六	南平市	150	150		
1	建阳区	150	150		

2021年中央水利发展资金（第二批）任务清单表

序号	市（县、区）	小型水库除险加固（座）	河湖管护
		约束性	指导性
合计		3	用于河长制湖长制及河湖管理保护工作
一	福州市	1	
1	连江县	1(牛岱水库)	
二	三明市	1	
1	建宁县		
2	永安市	1(上曹水库)	
三	泉州市		用于河长制湖长制及河湖管理保护工作
1	市本级		用于河长制湖长制及河湖管理保护工作
2	南安市		
四	南平市	1	
1	建阳区	1(芹口水库)	

备注：本次下达的水系连通及水美乡村建设试点县为补足剩余资金，下达水利发展资金第一批（闽财农指〔2020〕98号）时已同步下达任务。

2021年中央水利发展资金（第二批）绩效目标表

资金名称		水利发展资金																
中央主管部门		水利部																
省级财政部门		福建省财政厅																
省级主管部门		福建省水利厅																
资金情况			合计	福州市	连江县	莆田市	秀屿区	三明市	建宁县	永安市	泉州市	市本级	南安市	南平市	建阳区			
	本次安排金额（万元）		6057	150	150	1178	1178（其中湄洲岛589）	1399	1080	319	3180	2000	1180	150	150			
	其中：中央财政补助（万元）		6057	150	150	1178	1178（其中湄洲岛589）	1399	1080	319	3180	2000	1180	150	150			
	地方财政资金（万元）																	
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值	福州市	连江县	莆田市	秀屿区	三明市	建宁县	永安市	泉州市	市本级	南安市	南平市	建阳区	
	产出指标	数量指标	1.小型病险水库除险加固座数	座	3	1	1			1		1				1	1	
			2.河湖管护长度	公里	300									300	300			
		质量指标	3.截至2022年6月底，完工项目初步验收率	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4.工程验收合格率	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5.已建工程是否存在质量问题	是/否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
	时效指标	6.截至2021年底，投资完成比例	%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	
		7.截至2022年6月，投资完成比例	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	8.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人	1.05	0.02	0.02				0.90	0.90					0.13	0.13
			9.已建工程是否良性运行	是/否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
		可持续影响指标	10.工程是否达到设计使用年限	是/否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
满意度指标	服务对满意度指标	11.受益群众满意度	%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	